

**ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

ОПШТИНА БЕОЧИН,
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕОЧИН
БЕОЧИН, СВЕТОСАВСКА 25
www.beocin.rs

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ– УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЈН
48/2018**

Рок за подношење понуда: 23.11.2018.године до 10.00 часова

Отварање понуда: 23.11.2018. године у 11.00 часова

новембар 2018. године

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у поступку јавне набавке мале вредности УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН ЈН 48/2018

објављене 09.11.2018. године на Порталу јавних набавки

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), мења се конкурсна документација како следи:

1. измена:

У Поглављу IV конкурсне документације "Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова", у наслову "Услови за учешће у поступку јавне набавке из. чл. 75 и 76 Закона", после тачке 5) Кадровски капацитет на страни 8 код Обилазак локације после датума 15.11.2018. године додају се речи: „и 19.11.2018. године.“

2. измена:

У Поглављу V конкурсне документације "Упутство понуђачима како да сачине понуду", у поднаслову "Начин на који понуда мора бити сачињена", на страни 10, текст под Тачком 1): „19.11.2018. године до 11,00 часова“ замењује се текстом „23.11.2018. године до 10,00 часова.“

У поднаслову под бројем 8 „Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде“ у део 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања на страни 13 мења се у целости и сада гласи:

„Рок плаћања је 45 календарских дана од дана испостављања рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс, тако што ће износ истог назначити у предмеру радова.“

У поднаслову под бројем 11 „Подаци о врсти, садржи, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача на странама 14-15 у ставу 3 додаје се тачка 3) која гласи:

„**Бланко соло меницу** регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ траженог аванса, као гаранцију за уплаћени аванс са роком важења 30 дана дужим од рока истека аванса. Уз меницу Извршилац предаје и картон депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење.“

3. измена:

У Поглављу VII конкурсне документације „Обрасци“, у Образцу 2 – Образац понуде, део Опис предмета јавне набавке на странама 24 - 30,

Мења се и гласи

«ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ услуге одржавања јавне расвете на територији општине Беоцин– ЈН број 48/2018

рб	опис радова
	<p><u>Односи се за позиције од 1. до 46.</u></p> <p>За позиције 1 до 46 Обрасца Понуде у понуђену цену урачунати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - допремање радника, опреме, теретног возила и аутокорпе на место монтаже, - замена неисправног дела опреме или постављање новог дела опреме, - рад опреме, машина и радника, - обезбеђивање локације, - транспорт замењеног материјала на тражено место на територији града, - пуштање у рад <p>Обрачун по комаду:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цена материјала и опреме за замену (цене у делу табеле за материјал) и осталог додатног материјала се посебно обрачунавају.
1	Локализација места квара или деонице кабла или надземног вода у квару
2	Мерење заштитног уземљења канделабра
3	Монтажа држача светилке на бетонски стуб
4	Монтажа држача светилке на бетонски стуб са демонтажом постојеће светилке са носачем
5	Ремонт постојеће светилке комплет са новим ожичењем и заменом оштећених компоненти
6	Монтажа држача светилке на ГРС са демонтажом постојеће светилке са носачем
7	Замена или постављање лире на канделаберу – једнокрака и двокрака
8	Замена или постављање лире на канделаберу – трокрака и четворокрака
9	Замена или постављање поклопца на канделаберу
10	Замена или постављање светилке са постављеном сијалицом на дрвеном, бетонским, и ЧРС
11	Замена или постављање светилке са постављеном сијалицом на канделаберима
12	Замена или постављање успонског вода од RPO плоче до светилке

13	Замена или постављање заштитног стакла за светиљку на канделаберима
14	Замена или постављање заштитног стакла на дрвеним, бетонским и челичнорешеткастим стубовима
15	Замена или постављање грла E27
16	Замена или постављање грла E40
17	Замена осигурача ФРА
18	Замена NV осигурача
19	Замена или постављање постоља NV осигурача
20	Замена UZ осигурача
21	Замена или постављање постоља UZ осигурача
22	Замена или постављање фоторелеја
23	Провера и подешавање осетљивости фотосензора
24	Замена или постављање аутоматског осигурача
25	Замена или постављање термоскупљајуће спојнице
26	Замена или постављање контактора
27	Замена или постављање AlCu клеме
28	Замена или постављање ФИДОС струјне стезаљке
29	Замена пригушнице на канделаберима
30	Замена пригушнице на дрвеним, бетонским и челичнорешеткастим стубовима
31	Замена сијалице на дрвеним, бетонским и челичнорешеткастим стубовима
32	Замена сијалице на канделаберима
33	Замена упаљача 70-400W
34	Замена кугле f1250-400 на канделаберима
35	Замена или постављање прикључне плоче RP4
36	Замена или постављање рефлектора са постављеном сијалицом
37	Демонтажа светиљке или рефлектора са носачем
38	Полагање кабла у ископаном (затрпаном до дубине 0.9m песком) рову ширине 40cm. Пролаз кабла испод саобраћајница осигурати увлачењем у тврде јувидур цеви ф110mm. Изнад кабла се сипа песак 0.1m, па се изнад каблова полажу пластични штитници и упозоравајућа трака. На дубини 0.4m од коте нивелете се полаже трака за упозорење. У цену улази копање рова и затрпавање рова. Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба. Обрачун по дужном метру.
39	Постављање стуба канделаберског типа висине 3-5m са израдом потребног темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом бетона) са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха за нивелирање стубова, увлачењем

	потребног кабла кроз темељ до РПО-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 плочу.
40	Постављање челичног стуба висине 6 m са израдом потребног темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом бетона) са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха за нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла кроз темељ до РПО-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 плочу и постављање ФРА осигурача
41	Постављање челичног стуба висине 8 m са израдом потребног темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом бетона) са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха за нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла кроз темељ до РПО-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 плочу и постављање ФРА осигурача
42	Постављање челичног стуба висине 10 m са израдом потребног темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом бетона) са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха за нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла кроз темељ до РПО-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 плочу и постављање ФРА осигурача
43	Постављање челичног стуба висине 12 m са израдом потребног темеља (са постављањем и скидањем оплате и негом бетона) са уводницама, постављањем гуменог оребреног тепиха за нивелирање стубова, увлачењем потребног кабла кроз темељ до РПО-4 плоче и потребним каблом од РПО-4 плоче до светиљке, са постављањем папучица и повезивањем проводника на РПО-4 плочу и постављање ФРА осигурача
44	Разбијање или опсецање асфалтних (бетонских) површина
45	Поправка асфалтних (бетонских) површина
46	Подбушивање испод асфалтних или бетонских површина са постављањем одговарајућег кабла у PVC цеви Ø110
47	Сат рада за лиценцираног инжињера при извођењу радова
48	Консултантске услуге инжињера

49	Сат рада за ненормиране послове ВК радника
50	Сат рада за ненормиране послове КВ радника
51	Сат рада за ненормиране послове НК радника
52	Сат рада аутокорпе
53	Сат рада теретног возила
54	Транспорт аутокорпе на потребну локацију (само за локације изван Беочина)
	Материјал
	За све материјале од 55 до 150 обрачунава се цена уграђене опреме на локацији. Стубови на позицијима 144 до 149 треба да имају следеће карактеристике: - да је израђен од поцинчаног челика - да је сегментни - кружног облика - да је обојен бојом по избору наручиоца
55	Грло Е-27
56	Грло Е-40
57	Сијалице Hg 125W, грло Е27
58	Сијалице Hg 160W, грло Е40
59	Сијалице Hg 250W, грло Е40
60	Сијалице Hg 400W, грло Е40
61	Сијалице Na 70W, грло Е27
62	Сијалице Na 100W, грло Е40
63	Сијалице Na 150W, грло Е40
64	Сијалице Na 250W, грло Е40
65	Сијалице Na 400W, грло Е40
66	ЛЕД сијалица са грлом Е27 40W
67	ЛЕД сијалица са грлом Е27 20W
68	Пригушнице Hg 125W
69	Пригушнице Hg 250W
70	Пригушнице Na/МН 70W
71	Пригушнице Na/МН 100W
72	Пригушнице Na/МН 150W
73	Пригушнице Na/МН 250W
74	Спољна пригушнице Hg 125W
75	Спољна пригушнице Hg 250W
76	Упаљач 70-400W
77	Прикључна плоча RP4
78	Гра осигурач 6А
79	Гра осигурач 10А
80	Гра осигурач 16А
81	Осигурач NV00 6-125А
82	Постоље NV00 осигурача
83	Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/20A
84	Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/25A
85	Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/32A
86	Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/40A

87	Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/50A
88	Аутоматски осигурач 6kA/1p/C/63A
89	Контактор AC3/400, A
90	Контактор AC3/400, 63A
91	Контактор AC3/400, A
92	Контактор A
93	AlCu клема
94	Фидос струјна стезалка 1.5/10-16/95
95	Фидос струјна стезалка 16/25-35/70
96	Термоскупљајућа спојница 4x6-35
97	Фоторелеј са сондом
98	Папучица AlCu 10/8
99	Папучица AlCu 16/8
100	Папучица AlCu 25/10
101	Папучица AlCu 35/10
102	Папучица Cu 10/6
103	Папучица Cu 16/8
104	Папучица Cu 25/10
105	Папучица Cu 35/10
106	Заштитно стакло ("тегла")
107	Носач кугле f1400 са пригушницом Hg 125W
108	Носач кугле f1400 са пригушницом Hg 250W
109	Пластичне кугле f1250
110	Пластичне кугле f1400
111	P/F 35mm
112	Кабл PPY 3x1,5
113	Кабл PPY 3x2,5
114	Кабл PP00-Y 3x1,5
115	Кабл PP00-Y 3x2,5
116	Кабл PP00-Y 4x10
117	Кабл PP00-Y 4x16
118	Кабл PP00-Y 4x25
119	Кабл PP00-Y 4x35
120	Кабл PP00-YA 4x25
121	Кабл PP00-YA 4x35
122	Кабл X00 4x16
123	Кабл X00 4x25
124	Кабл X00 2x16
125	Уземљивачка трака Fe/Zn 30x4
126	Упозоравајућа трака
127	Кабловски пластични штитници
128	PVC цев Ø80
129	PVC цев Ø110
130	Бетон МБ25 у оплати или у земљи
131	Челични поцинковани носач светиљке дужине 0,5m обојен бојом по жељи наручиоца
132	Челични поцинковани носач светиљке дужине 1m

	обојен бојом по жељи наручиоца
133	Челични поцинковани носач светиљке дужине 1,5m обојен бојом по жељи наручиоца
134	Челични поцинковани носач светиљке дужине 2m обојен бојом по жељи наручиоца
135	Челична поцинкована једнострука лира обојена бојом по жељи наручиоца дужине до 1,5 m
136	Челична поцинкована двострука лира обојена бојом по жељи наручиоца дужине до 1,5 m
137	Челична поцинкована трострука лира обојена бојом по жељи наручиоца дужине до 1,5 m
138	Челична поцинкована четворострука лира обојена бојом по жељи наручиоца дужине до 1,5 m
139	Рефлектор, На 150W
140	Рефлектор, На 250W
141	Рефлектор, На 400W
142	Рефлектор, МН 150W
143	Рефлектор, МН 250W
144	Канделберски стуб за зону ветра III, висине 4m изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, сегментни, обојен два пута финалном бојом по жељи наручиоца.
145	Канделаберски стуб за зону ветра III, висине 5m изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, сегментни, обојен два пута финалном бојом по жељи наручиоца.
146	Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 6m изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, сегментни, обојен два пута финалном бојом (по жељи наручиоца)
147	Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 8m изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, сегментни обојен два пута финалном бојом (по жељи наручиоца)
148	Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине 10m изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за насађивање светиљке. Стуб је челични, топло поцинковани, сегментни обојен два пута финалном бојом (по жељи наручиоца)
149	Цевасти насадни стуб за зону ветра III, висине

	12m изнад земље са одговарајућом анкер плочом - вијцима и завршетком ф60 за насађивање светилке. Стуб је челични, топло поцинковани, сегментни, обојен два пута финалном (бојом по жељи наручиоца)
150	Дрвени стуб Н9
	Светилке од позиције 151 до 160 морају обавезно да имају следеће карактеристике: <u>- протектор од поликарбоната отпорног на УВ зрачење</u> <u>- кућиште од ливеног алуминијума</u> <u>- огледало од алуминијума чистоће преко 99% са дефинисаном фотометријом</u> <u>- отпорност на струјање ваздуха $\geq 75 \text{ daN/m}^2$</u> <u>- заштита оптичког блока $\geq \text{IP65}$</u> <u>- заштита предспојних уређаја $\geq \text{IP44}$</u> <u>- отпорност протектора на удар $\geq \text{IK8}$</u>
151	Светилка, извор светлости Na70W
152	Светилка, извор светлости Na100W
153	Светилка, извор светлости Na150W
154	Светилка, извор светлости Na250W
155	Светилка, извор светлости MH70W
156	Светилка, извор светлости MH100W
157	Светилка, извор светлости MH150W
158	Светилка, извор светлости MH250W
159	Светилка, парковска, извор светлости Na70W
160	Светилка, парковска, извор светлости Na100W
161	Лед модул од 24 диоде за светилку „Citea midi led“

УКУПНА ЦЕНА (без ПДВ-а) _____ динара

УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ-ом) _____ динара

АВАНС _____

Рок и начин плаћања : _____

Важност понуде (не може бити краћи од 60 дана) _____

Гарантни рок (не може бити краћи од 24 месеца) : _____

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде“

У истом поглављу на страни 39 мења се Образац број 11 „Изјава о поштовању одредби чл.75 став 2 Закона о јавним набавкама“ који сада гласи:

„Образац број 11.

**ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОДРЕДБИ ЧЛАНА 75. СТАВ 2)
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..... у поступку јавне набавке мале вредности- услуга одржавања јавне расвете на територији општине Беочин бр. 48/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. Понуђач потврђује да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У истом поглављу на странама 40 до 43 мења се Образац број 12 „Модел Уговора“ који сада гласи:
„Образац број 12.

**МОДЕЛ УГОВОРА
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕОЧИН**

Закључен између:

ОПШТИНЕ БЕОЧИН, Светосавска 25, 21300 Беоцин, Матични број 08439940, ПИБ 101619734, коју заступа председник општине Митар Милинковић (у даљем тексту:

Наручилац)

и

.....
са седиштем у, улица

.....
ПИБ:..... Матични број:

Број рачуна: Назив банке:.....

Телефон:..... Телефакс:.....

кога заступа.....

(у даљем тексту: **Извођач**)

Основ уговора: спроведена јавна набавка ЈН Број: 48/2018

Број и датум одлуке о додели уговора:.....

Понуда изабраног понуђача бр. од.....

Предмет уговора

Члан 1.

Предмет Уговора је Одржавање јавне расвете на територији општине Беоцин.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему према датој понуди, налогу и примедбама наручиоца, придржавајући се при томе норматива и стандарда који важе за извођење радова ове врсте као и упуштава Надзорног органа.

Вредност и рок уговора

Члан 2.

Уговор се закључује на укупан износ понуђене цене у износу од _____ динара без ПДВ-а, односно _____ са ПДВ-ом. Наручилац је у обавези да реализује целокупни уговорени износ из понуђене цене, ради одржавања јавне расвете, све до 28.02.2019. године, а све по пријавама надлежне инспекције.

Овај Уговор се закључује до 28.02.2019. године, а за тај период је Извођач дужан да одржава јавну расвету на територији општине Беоцин у исправном стању.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години по овом Уговору ће бити реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити опредељена за исту намену.

У случају да понуђач захтева авансно плаћање, обавезно приложити

регистровану меницу и менично овлашћење, регистровану у складу са Законом, на износ траженог аванса.

Начин и услови плаћања

Члан 3.

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити на рачун Извођача број _____ код _____ банке по рачуну-фактури, односно авансном рачуну - фактури (уколико понуђач тражи аванс), у року од 45 дана рачунајући од дана испостављања рачуна, односно авансног рачуна.

Коначан рачун ће се издати по реализацији Уговора.

Количине и квалитет извршених послова Извођача, Наручилац контролише и прати преко Комуналног инспектора и путем Надзорног органа у виду овере Дневника јавне расвете и других докумената што представља основ за признавање извршене реализације као и испостављања рачуна.

Обавезе наручиоца

Члан 4.

Обавезе Наручиоца су:

- Да преко својих овлашћених лица, након извршеног прегледа од стране комуналног инспектора, даје налог за радове и пријављује потребне поправке на објектима јавне расвете, односно обавештава о пријавама грађана за места на којима је потребно извршити интервенцију
- Да преко овлашћеног Надзорног органа оверава Дневник јавне расвете, у току текућег месеца и на крају истог.
- Да врши плаћање на начин утврђен овим уговором, а рок плаћања 45 дана од доставе рачуна потписаног од стране Надзора органа наручиоца.
- Да врши контролу рачуна за извршене радове
- Да приликом извођења радова обезбеди присуство представника месне заједнице
- У случају кварова у трафостаници и систему на укључењу јавне расвете контактира са надлежном Електродистрибуцијом

Обавезе извођача

Члан 5.

Обавезе извођача су да :

- Да својом механизацијом и радном снагом извршава радове на редовном одржавању јавне расвете у складу са налозима, пријавама Комуналног инспектора и датом понудом
- Да на основу пријаве Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине испоставља рачуне по извршеној услузи стварно

изведених количина и услуга одржавања јавне расвете.

- Да обавести Наручиоца о замени или монтирању нове светиљке и да фотодокументује пре и после замене
- Да све радове врши стручно и савесно, а у свему према важећим прописима, правилима струке и на уобичајен начин, ради трајног функционисања јавне расвете.
- Да примењује опште и интерне прописе о заштити на раду, заштите од пожара и остале прописе који важе за ову област
- Да у року од три (3) дана од дана пријаве појединачног квара исти отклони, а веће кварове на линији у року од двадесетчетири (24) часа.
- Да са отпадним материјалом који мења поступа и одлаже по законским прописима који регулишу ту врсту отпада
- Да у случају ванредних догађаја који су проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга услуга/радова по овом Уговору а директно утичу на безбедност људи - грађана и саобраћаја иста хитно отклони. За наведене интервенције извођачу није потребан посебан налог од Наручиоца, али је дужан да у року од 24 часа обавести Наручиоца о предузетим мерама. Наведене интервенције ће се обрачунати применом јединичних цена из понуде.
- спроводи мере безбедности у саобраћају у складу са Законом и то за све време припреме и вршења радова. Извођач је дужан да приликом извршења радова обезбеди несметан саобраћај и видно обележи потребном сигнализацијом локацију где врши послове у циљу безбедности у саобраћају и дужан је да обавести МУП у складу са законом и другим важећим прописима, а о времену вршења послова.
- Да у сваком моменту, приликом извођења радова, омогући надзор овлашћеним лицима наручиоца
- Извођач сноси сву одговорност за насталу материјалну и нематеријалну штету уколико учини пропуст и угрози безбедност у саобраћају .

Рок извршења и уговорна казна

Члан 6.

Радови на одржавању јавне расвете ће се вршити по писменом налогу Наручиоца, односно писменој пријави Одељењу за инспекцијске послове , урбанизам и заштиту животне средине, односно, у року од три (3) дана од дана пријаве појединачног квара исти отклони, а веће кварове на линији у року од двадесетчетири (24) часа.

Уколико извођач не поштује уговорене рокове односно рокове дефинисане Налогом и својом кривицом касни са извршењем посла, дужан је платити Наручиоцу

уговорену казну у износу од 0,1 %о дневно од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења а највише 5 % од уговорене вредности радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

Уговорена казна не утиче на евентуалну накнаду штете коју Извођач проузрокује Наручиоцу.

Средства обезбеђења

Члан 7.

Извођач се обавезује да на дан закључења Уговора Наручиоцу преда:

- 1) бланко соло меницу регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ од 10% од уговорене вредности уговора, као гаранцију за добро извршење посла са роком важења 30 дана дужим од рока испоруке. Уз меницу Извођач предаје и картон депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење.
- 2) У случају да понуђач тражи аванс дужан је да достави и *Бланко соло меницу* регистровану код Народне Банке Србије са клаузулом «без протеста» са меничним овлашћењем да је Наручилац може попунити на износ траженог аванса, као гаранцију за уплаћени аванс са роком важења 30 дана дужим од рока истека аванса. Уз меницу Извршилац предаје и картон депонованих потписа и одговарајуће менично овлашћење

Гаранција ће бити наплатива у случају кашњења у испоруци, неиспоруке добара, или не извршавања налога Наручиоца, у свему у складу са овим Уговором.

Наручилац стиче право да реализује гаранцију у случају да буде испуњен неки од услова из претходног става, и

- 3) Полису осигурања од штете настале трећим лицима.

Уколико Извршилац не достави меницу или Полису осигурања у прописаном року, сматраће се да овај Уговор није ни закључен.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења у следећим случајевима:

- 4) у случају да Извођач не изврши своје обавезе по основу Уговора,
- 5) у случају да Извођач доспе у доцњу сходно одредбама члан 6. овог Уговора
- 6) у случају да се записнички уписом у Дневник утврди да материјал односно радови Извођача имају недостатке у квалитету и грешке и извођач те грешке не отклони у року констатованом у Дневнику

Гарантни рок

Члан 8.

Гарантни рок на уграђени материјал рачуна се према гаранцији произвођача, а гарантни рок на извршене радове износи _____ и почиње да тече од дана када је у Дневнику констатовано извршење.

Извођач је у обавези да по позиву Наручиоца о свом трошку отклони утврђене недостатке, настале у гарантном року, а најкасније 10 календарских дана од дана позива.

Раскид уговора

Члан 9.

Уговорне стране овај Уговор могу раскинути једностраном изјавом воље, дате писменим путем. Рок за случај из става 1. овог члана, за обе уговорне стране износи 30 (дана) од дана када је писмено обавештење буде уручено другој уговорној страни.

Наручилац има право да овај Уговор раскине и без отказног рока и без образложења, уколико Извршилац, радове из члана 1. овог уговора не обавља у складу са одредбама овог уговора.

Наручилац у случају раскида Уговора у складу са ставом 2. овог члана има право на накнаду штете, као и активирање банкарске гаранције.

Остале одредбе

Члан 10.

Уговорене стране су сагласне да ће евентуална и нерегулисана питања, у вези са овим Уговором, која проистичу из предмета Уговора решавати споразумно.

Члан 11.

У случају спора по овом Уговору надлежан је Привредни суд у Новом Саду.

Члан 12.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка од којих свака уговорна страна добија по 3 (три) примерка.

Члан 13.

Прилози и саставни део овог Уговора су:

- понуда Извођача
- меница
- полиса осигурања

За Извођача

за Наручиоца“

4. измена:

У конкурсној документацији мења се рок за подношење и отварање понуда, тако да понуђачи достављају понуде до 23.11.2018. године до 10,00 сати, а отварање је 23.11.2018. године у 11,00 сати.

