



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“ Беоцин  
Омладинска 54, 21300 Беоцин  
Текући рачун: 340-2843-34, 160-62912-05;  
ПИБ: 101235213; МБ: 08247323, ЈБКС: 81738  
Тел: 021/871-326, 021/870-126; Факс: 021/871-326  
jptoplanabeocin@mts.rs, www.jptoplanabeocin.rs

Број: 680  
Дана: 23.12.2024.  
Беоцин

„Andzor engineering“ д.о.о.  
Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију  
Иве Андрића 13, Нови Сад

На основу Вашег захтева број 1273-1559/24 од дана 16.10.2024. године, који смо запримили дана 21.10.2024. године под заводним бројем 560, за издавање услова за пројектовање и прикључење за израду урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације за изградњу објекта предшколске установе у оквиру комплекса основне школе у насељу Раковац на катастарским парцелама број 576/1 и 577 К.О. Раковац; те у складу са Правилима о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈП „Топлана“ Беоцин, издају се:

## У С Л О В И

**пројектовање и прикључење за израду урбанистичког пројекта за урбанистичко – архитектонску разраду локације за изградњу објекта предшколске установе у оквиру комплекса основне школе у насељу Раковац на катастарским парцелама број 576/1 и 577 К.О. Раковац**

Приликом пројектовања и изградње саобраћајног прикључка на јавну саобраћајну површину објекта предшколске установе у оквиру комплекса основне школе у насељу Раковац на катастарским парцелама број 576/1 и 577 К.О. Раковац, придржавати се следећих услова:

- Саобраћајни прикључак предвидети на месту погодном за прикључење на јавни пут на катастарској парцели број 1569 К.О. Раковац, у односу на висинску коту коловоза;
- Саобраћајни прикључак геометријски обликовати тако да омогућава задовољавајућу прегледност и безбедност;
- Коловоз саобраћајног прикључка мора бити пројектован са ширином коловоза минимум 5,0 m за двосмерни саобраћај или са 3,0 m за једносмерни саобраћај – у зависности од стања на терену, са носивошћу за лаки саобраћај и једностраним нагибом са свим припадајућим елементима;
- За путничке аутомобиле радијус кривине прикључка је минимално 5m, уколико се морају задовољити потребе уласка противпожарног и доставног возила радијус износи минимално 7m;
- Прикључење на постојећу саобраћајницу, извести уз придржавање – обезбеђивање услова прегледности и неометаног укључивања и поштовања постојеће висинске коте пута;

- За све друго што није назначено у овој техничкој информацији, придржавати се Плана генералне регулације насеља Раковац број Е-2056/3 из септембра 2005. године („Службени лист општина Срема, број 20/2005“), број 01-011-74 од дана 08.08.2005. године;
- Све евентуалне штете на околним саобраћајницама, подземним инсталацијама и околним јавним површинама приликом извођења радова, морају бити саниране о трошку инвеститора.



в.д. Директора

  
Јован Свирчевић

Доставити: - подносиоцу захтева  
- инвеститору  
- архиви