



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“ Беоцин
Омладинска 54, 21300 Беоцин
Текући рачун: 340-2843-34, 160-62912-05;
ПИБ: 101235213; МБ: 08247323, ЈБКЈС: 81738
Тел: 021/871-326, 021/870-126; Факс: 021/871-326
jptoplanabeocin@mts.rs, www.jptoplanabeocin.rs



Број: 28
Дана: 19.01.2022.
Беоцин

„БиАрх архитектонски биро“
Трг Слободе 3, ТЦ Аполо, локал Д14
Нови Сад

На основу Вашег захтева број УП-05/2021 од дана 27.05.2021. године, који смо запримили дана 05.01.2022. године под заводним бројем 4, за издавање претходних услова за израду урбанистичког пројекта за изградњу објекта спратности Су+П+4+Пк на катастарској парцели број 1689/10 К.О. Беоцин; те у складу са чланом 54. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 65/10-одлука УС, 24/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 17. Закона о путевима („Службени гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018-др. закон), члана 21. став 3. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“ број 115/2020) и на основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о комуналним делатностима Општине Беоцин број 01-011-99/17 од дана 15.06.2017. године и Одлуке о поверавању управљања општинским путевима и улицама и другим јавним површинама на територији општине Беоцин број 01-011-86/2017 од дана 15.06.2017. године, издаје се:

ТЕХНИЧКА ИНФОРМАЦИЈА

за прикључење на планирану сабирну саобраћајницу на катастарској парцели број 1689/9 К.О. Беоцин

Приликом пројектовања и изградње прикључења на сабирну саобраћајницу на катастарској парцели број 1689/9 К.О. Беоцин објекта спратности Су+П+4+Пк на катастарској парцели број 1689/10 К.О. Беоцин, придржавати се следећих услова:

- Приступне саобраћајнице изводити за двосмерни и једносмерни саобраћај, у зависности од мобилности у зони и дужине улице, а у деловима насеља где се уводи нова регулација минимална ширина уличног коридора је 10,04 m;
- Саобраћајнице за двосмерни саобраћај градити са две траке 2x2,75 m (мин. 2x2,5 m) или за једносмерни саобраћај, са ширином 3,5 m (мин. 3,0 m) са мимоилазницама (ако се за њима укаже потреба);
- Носивост коловозне конструкције у овим улицама је за лак саобраћај (оптерећење 60 kN по осовини);
- Паркирање путничких возила у регулационом профилу није дозвољено;
- Нагиб коловоза је једностран;
- Раскрснице и кривине тако геометријски обликовати да омогућују задовољавајућу прегледност и безбедност;



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“ Беоцин
Омладинска 54, 21300 Беоцин
Текући рачун: 340-2843-34, 160-62912-05;
ПИБ: 101235213; МБ: 08247323, ЈБКЈС: 81738
Тел: 021/871-326, 021/870-126; Факс: 021/871-326
jptoplanabeocin@mts.rs, www.jptoplanabeocin.rs



- Пешачке стазе изводити уз регулациону линију, ширине мин. 1,5 m где је то могуће у попречном профилу ако то није случај мин. ширина је 1,2 m;
- Саобраћајни прикључак геометријски обликовати тако да омогућава задовољавајућу прегледност и безбедност;
- Прикључење на постојећу саобраћајницу, извести уз придржавање – обезбеђивање услова прегледности и неометаног укључивања и поштовања постојеће висинске коте пута;
- За све друго што није назначено у овој техничкој информацији, придржавати се Плана генералне регулације насеља Беоцин, број („Службени лист општине Беоцин“ број 02/2015, 07/2018 и 34/2020), План детаљне регулације комплекса бензинске станице са пратећим садржајима и пословног објекта (трговинско услужног центра) у Беоцину („Службени лист општине Беоцин“, број 10/2011) и Пројекат за извођење за објекат: Сабирна улица код Спортске хале у Беоцину, КП 1697/8, 1689/9, 1689/7, 1697/2, 1732/1 К.О. Беоцин;
- Све евентуалне штете на околним саобраћајницама, подземним инсталацијама и околним јавним површинама приликом извођења радова, морају бити санирани о трошку инвеститора.

Обрадио:
Шеф рачуноводства


Мина Минић



в.д. Директора


Јован Свирчевић

Доставити: - подносиоцу захтева
- инвеститору
- архиви